

CATÁLOGO
DE PRODUTOS

move
MENT®



WWW.MOVEMENT.COM.BR

SOBRE NÓS **3**

FORÇA

Linha Next SS	12
Linha New Idea	16
Next Cables	20
Next Articulados	22
Next Plate Loaded	26
Linha Bolt	28
Next Benches	30
Linha FW	32

CARDIO

Esteiras Pro	36
Simulador de Escada	42
Bikes Pro	44
Elípticos Pro	50
Funcional	53

WELLNESS XP

Linha Axis LC	64
Multiestações	66
Esteiras	68
Bikes/Elípticos	72
Bionic	75

ESPECIFICAÇÕES **76**





Conheça nossas fábricas

Com duas unidades estrategicamente localizadas em Pompéia (SP) e Manaus (AM), a Movement opera um dos maiores parques industriais do segmento fitness na América Latina. São 89 mil m² de área produtiva, o equivalente a 21 campos de futebol, projetados para produzir equipamentos de alta qualidade e desempenho.



BRUDDEN EQUIPAMENTOS LTDA
Pompéia - SP / Brasil
Av. Industrial, 700



BRUDDEN DA AMAZONIA LTDA
Manaus - AM / Brasil
Av. Autaz Mirim, 115





Presença em mais de 37 países

A Movement está presente em mais de 37 países, consolidando sua atuação global com equipamentos que aliam tecnologia, design e confiabilidade.

Nossa experiência internacional nos permite entender diferentes perfis de mercado e entregar soluções compatíveis com os mais altos padrões do setor fitness.

MOVEMENT®

FORÇA



INTEGRAÇÃO VISUAL E FUNCIONAL ENTRE LINHAS

Duas linhas, um mesmo propósito.

A combinação das linhas Next e New Idea traduz o conceito de integração que orienta o design e a engenharia da Movement.

Projetadas com a mesma linguagem estética e construtiva, elas permitem montar academias coerentes, modernas e visualmente harmônicas, sem abrir mão da performance, ergonomia e identidade da marca.

NEXT

SELECTORIZED

A linha Next representa nossa proposta de alto padrão: equipamentos com mais recursos de ergonomia, ajuste e robustez, pensados para operações que exigem performance elevada e acabamento superior. Em conjunto, essas linhas possibilitam montagens versáteis e coerentes, com soluções que se adaptam ao porte, ao fluxo e à proposta de cada projeto — sem abrir mão da identidade, da confiabilidade e da experiência Movement.

NEW IDEA

SELECTORIZED

Sucessora da consagrada linha IDEA, ela foi totalmente redesenhada para atender às demandas de academias. Seu foco está na combinação de robustez e eficiência, traduzindo tudo o que é necessário para oferecer um ambiente moderno e funcional para seus clientes.



SELECTORIZED

*A CARGA MÁXIMA INFORMADA CONSIDERA O PESO DA BATERIA, INCLUINDO O TOP PLATE.



CALF EXTENSION
SINGLE STATION SELECTORIZED

- DIMENSÕES (C x L x A): 159 x 104 x 146
- CARGA MÁXIMA: 268.4 kg



ADDUCTOR
SINGLE STATION SELECTORIZED

- DIMENSÕES (C x L x A): 167 x 81 x 146
- CARGA MÁXIMA: 134.2 kg



ABDUCTOR
SINGLE STATION SELECTORIZED

- DIMENSÕES (C x L x A): 167 x 81 x 146
- CARGA MÁXIMA: 134.2 kg



BACK EXTENSION
SINGLE STATION SELECTORIZED

- DIMENSÕES (C x L x A): 132 x 99 x 146
- CARGA MÁXIMA: 113.8 kg



ABDOMINAL
SINGLE STATION SELECTORIZED

- DIMENSÕES (C x L x A): 141 x 114 x 146
- CARGA MÁXIMA: 79.8 kg



BICEPS
SINGLE STATION SELECTORIZED

- DIMENSÕES (C x L x A): 123 x 146 x 146
- CARGA MÁXIMA: 93.4 kg

NEW IDEA

SELECTORIZED

MONITOR CONTADOR OPCIONAL

Os equipamentos da linha New Idea podem ser configurados com um monitor contador integrado à torre de pesos, que registra automaticamente o número de repetições e tempo de descanso, proporcionando maior controle e eficiência durante os exercícios.



*A CARGA MÁXIMA INFORMADA CONSIDERA O PESO DA BATERIA, INCLUINDO O TOP PLATE.



GLUTE

SINGLE STATION SELECTORIZED

- DIMENSÕES (C x L x A): 189,5 x 102,9 x 153,5
- CARGA MÁXIMA: 79.8 kg



BACK EXTENSION

SINGLE STATION SELECTORIZED

- DIMENSÕES (C x L x A): 132 x 98,6 x 153,5
- CARGA MÁXIMA: 100,2 kg



ABDOMINAL

SINGLE STATION SELECTORIZED

- DIMENSÕES (C x L x A): 133 x 108 x 154,8
- CARGA MÁXIMA: 79.8 kg



BICEPS

SINGLE STATION SELECTORIZED

- DIMENSÕES (C x L x A): 148,8 x 111,9 x 153,5
- CARGA MÁXIMA: 79.8 kg



TRICEPS PRESS

SINGLE STATION SELECTORIZED

- DIMENSÕES (C x L x A): 120 x 115,7 x 153,5
- CARGA MÁXIMA: 79.8 kg



SHOULDER PRESS


SINGLE STATION SELECTORIZED

- DIMENSÕES (C x L x A): 157,7 x 139,5 x 153,5
- CARGA MÁXIMA: 100,2 kg

NEXT CABLES



*A CARGA MÁXIMA INFORMADA CONSIDERA O PESO DA BATERIA, INCLUINDO O TOP PLATE.




OPÇÃO SEM CARENAGEM

PULLDOWN CABLE

DIMENSÕES (C x L x A) - cm:

122,7 x 165,4 x 236,7

CARGA MÁXIMA: 125 kg



OPÇÃO SEM CARENAGEM

GRAVITON

DIMENSÕES (C x L x A) - cm:

116 x 142,3 x 234,4

CARGA MÁXIMA: 105 kg

NEXT ARTICULADOS

Os articulados da Linha Next são desenvolvidos para reproduzir movimentos naturais do corpo humano, combinando biomecânica avançada com conforto articular. Essa precisão permite que os exercícios sejam realizados de forma fluida e sem esforços desnecessários nas articulações.



HIGH ROW

- DIMENSÕES (C x L x A): 177 x 160 x 192
- CARGA MÁXIMA: 210 kg



LOW ROW

- DIMENSÕES (C x L x A): 154 x 162 x 139
- CARGA MÁXIMA: 210 kg



SQUAT LUNGE

- DIMENSÕES (C x L x A): 147 x 168 x 81
- CARGA MÁXIMA: 340 kg



KNEELING LEG CURL

- DIMENSÕES (C x L x A): 124,2 x 166,6 x 133
- CARGA MÁXIMA: 100 kg



SEATED LEG EXTENSION

- DIMENSÕES (C x L x A): 131,3 x 114,8 x 117
- CARGA MÁXIMA: 125 kg



BELT SQUAT

- DIMENSÕES (C x L x A): 214,3 x 159 x 150,8
- CARGA MÁXIMA: 300 kg



POWER SQUAT

- DIMENSÕES (C x L x A): 192,8 x 198 x 142,6
- CARGA MÁXIMA: 420 kg



STANDING ABDUCTOR

- DIMENSÕES (C x L x A): 168 x 148,8 x 156,6
- CARGA MÁXIMA: 210 kg



NEXT
PLATE LOADED



PELVIC LIFT MACHINE

DIMENSÕES (C x L x A): 158,4 x 121,3 x 123,5
CARGA MÁXIMA: 105 kg



CALF EXTENSION BENCH

DIMENSÕES (C x L x A): 79 x 153,9 x 93,7
CARGA MÁXIMA: 120 kg

BOLT

BENCHES & PLATE LOADED

NEXT BENCHES



OLYMPIC DECLINE BENCH

- DIMENSÕES (C x L x A): 215 x 164 x 125
- CARGA MÁXIMA: 240 kg



OLYMPIC INCLINE BENCH

- DIMENSÕES (C x L x A): 180 x 200,3 x 139,8
- CARGA MÁXIMA: 250 kg

LINHA **FW**

BENCHES & RACKS



SQUAT RACK

- DIMENSÕES (C x L x A): 162 x 127 x 183
- CARGA MÁXIMA: 135 kg



FREE GRAVITON

- DIMENSÕES (C x L x A): 116 x 111 x 210
- CARGA MÁXIMA: 135 kg



ADJUSTABLE BENCH

- DIMENSÕES (C x L x A): 137 x 73 x 43
- CARGA MÁXIMA: 225 kg



ESTEIRAS X





ESTEIRAS ARIA

Chegar mais longe exige potência e a Aria foi feita para isso. A Aria entrega a intensidade que faltava para o seu treino. Não importa o seu nível – dos níveis de inclinação ao limite da velocidade, cada segundo na Aria te desafia a ir além, com respostas rápidas e potência sem falhas.

38 MOVEMENT.COM.BR



ÁREA DE CORRIDA (C x L) - cm: 148 X 50
PESO MÁXIMO USUÁRIO: 150 kg
SISTEMA DE AMORTECIMENTO: COXINS ELÁSTICOS
PESO DO EQUIPAMENTO: 121 kg
LUBRIFICAÇÃO: LUBFREE (ISENTO DE LUBRIFICAÇÃO)

**PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**

CONHEÇA A AMAZÔNIA



ESTEIRAS LX




ARIA CLIMBER

TOUCH SCREEN



DIMENSÃO TOTAL (C x L x A) - cm: 164 x 79 x 230
DIMENSÕES DOS DEGRAUS (C x L x A) - cm: 50 x 26 x 18
INCLINAÇÃO DA ESCADA: 70%
NÍVEIS DE RESISTÊNCIA: 15
SISTEMA DE ACIONAMENTO: CORREIA, CORRENTE E FREIO ELETROMAGNÉTICO



PAINEL TOUCH SCREEN

Aria Climber Touch foi projetado para aqueles que buscam desempenho com inovação. Sua tela Touch abre as portas para treinos imersivos, com paisagens virtuais, programas de entretenimento e conectividade total com streamings de áudio e vídeo.

CONECTIVIDADE BLUETOOTH

SIM - FTMS

CARREGAMENTO DE CELULAR POR INDUÇÃO

SIM

CONECTIVIDADE COM CINTA TORÁXICA (NÃO INCLUIDA NO EQUIPAMENTO)

BLUETOOTH LOW ENERGY

TOUCH POINT

VELOC (D) E START/STOP (E)


STREAMING AUDIO/VIDEO E REDES SOCIAIS

CONECTIVIDADE COM STREAMINGS (ÁUDIO E VÍDEO) E REDES SOCIAIS





BIKE RTR

PAINEL	LCD BACKLIGHT
PROGRAMAS DE TREINAMENTO	12 - TREINO 10 MIN, TREINO 30 MINUTOS, AJUSTE DE TEMPO, AJUSTE DE DISTÂNCIA, AJUSTE DE CALÓRIAS, AJUSTE DE WATTS, QUEIMA DE GORDURA, FREQ. CARDÍACA, CARDIO TARGET, INTERVALADO 20/10, INTERVALADO 10/20, INTERVALADO PERSONALIZADO.
MONITORAMENTO CARDÍACO	HANDGRIP E RECEPTOR PARA CINTA TORÁCICA
DIMENSÕES (C x L x A) - cm	168 x 61,3 x 122
PESO MÁXIMO DO USUÁRIO	150 kg
PESO DO EQUIPAMENTO	61,4 kg
CARENAGEM	ROTOMOLDADA EM POLIPROPILENO
SISTEMA DE RESISTÊNCIA	ELETROMAGNÉTICO
NÍVEIS DE RESISTÊNCIA	24 NÍVEIS
RODAS DE TRANSPORTE	SIM






BIKE LXR

PAINEL	LCD
PROGRAMAS DE TREINAMENTO	7 - TREINO 10 MIN; TEMPO; DISTÂNCIA; CALORIAS; QUEIMA DE GORDURA; CARDIO; CARDIO TARGET
MONITORAMENTO CARDIACO	HANDGRIP E RECEPTOR PARA CINTA TORÁCICA
DIMENSÕES (C x L x A) - cm	168 x 61,3 x 122
PESO MÁXIMO DO USUÁRIO	150 kg
PESO DO EQUIPAMENTO	61,4 kg
CARENAGEM	ROTOMOLDADA EM POLIPROPILENO
SISTEMA DE RESISTÊNCIA	MAGNÉTICO
NÍVEIS DE RESISTÊNCIA	8 NÍVEIS
RODAS DE TRANSPORTE	SIM




ROCK **CYCLE INDOOR**

PAINEL	LCD, COM LED DE INTENSIDADE INTEGRADO (VERDE, AZUL, LARANJA E VERMELHO)
MÓDULO MULTIFUNCIONAL	VELOCIDADE, CALORIAS, DISTÂNCIA, TEMPO, POTÊNCIA, FREQUÊNCIA CARDÍACA, NÍVEIS DE CARGA
NÍVEIS DE CARGA	16
DIMENSÕES (C x L x A) - cm	125 x 510 x 130
PESO MÁXIMO DO USUÁRIO	150 kg
PESO DO EQUIPAMENTO	56 kg
MASSA DO VOLANTE DE INÉRCIA	22 kg
SISTEMA DE TRANSMISSÃO	CORREIA
SISTEMA DE RESISTÊNCIA	ELETROMAGNÉTICO
PARADA DE EMERGÊNCIA	FREIO DE EMERGÊNCIA (PRESS TO STOP)
AJUSTES DE GUIDÃO E SELIM	VERTICAL E HORIZONTAL
BLUETOOTH	SMARTPHONE E TABLETS: SIM - OMNIFIT, ZWIFT, KINOMAP E MYWHOOSH SMARTWATCH: SIM - GARMIN* E POLAR* (SOMENTE BATIMENTOS CARDÍACOS) CINTAS TORÁXICAS: SIM - BLE* *CONSULTAR MODELOS COMPATÍVEIS





ELÍPTICO **RTS**

PAINEL	LCD BACKLIGHT
PROGRAMAS DE TREINAMENTO	12 - TREINO 10 MIN, TREINO 30 MINUTOS, AJUSTE DE TEMPO, AJUSTE DE DISTÂNCIA, AJUSTE DE CALORIAS, AJUSTE DE WATTS, QUEIMA DE GORDURA, FREQ. CARDÍACA, CARDIO TARGET, INTERVALADO 20/10, INTERVALADO 10/20, INTERVALADO PERSONALIZADO.
FAIXA DE ALTURA DO USUÁRIO	1,50 - 2,00 m
MONITORAMENTO CARDÍACO	HANDGRIP E RECEPTOR PARA CINTA TORÁCICA
DIMENSÕES (C. x L. x A.) - cm	185,5 x 78,5 x 167
PESO MÁXIMO DO USUÁRIO	150 kg
PESO DO EQUIPAMENTO	146 kg
SISTEMA DE RESISTÊNCIA	ELETROMAGNÉTICO
NÍVEIS DE RESISTÊNCIA	24 NÍVEIS
RODAS DE TRANSPORTE	SIM
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	SISTEMA AUTO-ALIMENTADO



ELÍPTICO **LXE**

PAINEL	LCD
PROGRAMAS DE TREINAMENTO	7 - TREINO 10 MIN; TEMPO; DISTÂNCIA; CALORIAS; QUEIMA DE GORDURA; CARDIO; CARDIO TARGET
FAIXA DE ALTURA DO USUÁRIO	1,50 - 2,00 m
MONITORAMENTO CARDÍACO	HANDGRIP
DIMENSÕES (C. x L. x A.) - cm	210,5 x 58,5 x 167
PESO MÁXIMO DO USUÁRIO	150 kg
PESO DO EQUIPAMENTO	82,9 kg
SISTEMA DE RESISTÊNCIA	MAGNÉTICO
NÍVEIS DE RESISTÊNCIA	8 NÍVEIS
RODAS DE TRANSPORTE	SIM
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	2 PILHAS DE 1,5V TAMANHO AA



AIRBIKE G2

PAINEL	LCD 5,4"
DADOS DO PAINEL	RPM, VELOCIDADE (KM/H), POTÊNCIA (WATTS), TEMPO (MIN:SEG), DISTÂNCIA (KM), CALORIAS (CAL), FREQUÊNCIA CARDÍACA (BPM) E CONFIGURAÇÕES DOS INTERVALOS DOS EXERCÍCIOS
PROGRAMAS DE TREINAMENTO	7 PROGRAMAS
DIMENSÕES (C x L x A) - cm	131,5 x 61 x 127
PESO MÁXIMO DO USUÁRIO	150 kg
PESO DO EQUIPAMENTO	127 kg
SISTEMA DE RESISTÊNCIA	AR
NÍVEIS DE RESISTÊNCIA	PROGRESSIVO DE ACORDO COM O RPM
RODAS DE TRANSPORTE	2 DIANTEIROS



ONDE A ELITE DO ESPORTE BRASILEIRO TREINA



smartfit

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO (COB), RIO DE JANEIRO/RJ

O Comitê Olímpico Brasileiro é sinônimo de excelência e superação. E é nesse ambiente de alto rendimento que os equipamentos Movement fazem parte da rotina de atletas que representam o país no cenário mundial.

A academia do COB é equipada com a linha Next, torres de peso, bancos e equipamentos plate loaded, escolhidos por sua robustez, ergonomia e precisão biomecânica — qualidades indispensáveis para quem busca o máximo desempenho.

Cada detalhe reflete o compromisso da Movement em entregar tecnologia e confiança ao esporte de elite.



EXCELÊNCIA QUE TRANSCENDE FRONTEIRAS




SMART FIT, SAN LUCAS/GUATEMALA

Na Smart Fit - San Lucas, a força do fitness latino-americano ganha vida em cada detalhe.

Com um projeto 100% Movement, esta unidade representa o compromisso com a maior rede de academias da América Latina em oferecer experiências de treinamento de nível internacional.

Com as soluções Movement, a Smart Fit San Lucas expressa a união entre tecnologia, design e confiabilidade, reafirmando que desempenho e qualidade não conhecem fronteiras.



VEJA ESSE CASE

e saiba como a Smart Fit e Movement se uniram para elevar o padrão do fitness na América Central.

A EXCELÊNCIA MOVEMENT DENTRO DE CASA



RESIDENCIAL VALLE DO CANAÃ, MARÍLIA/SP

O Valle do Canaã é um exemplo de como o bem-estar pode fazer parte da rotina residencial.

A academia do condomínio foi equipada 100% com equipamentos Movement, incluindo a linha Next e o cardio RT, que se destacam pelo design harmonioso e pela eficiência em espaços compactos.

O resultado é um ambiente funcional, elegante e convidativo — a tradução perfeita do conceito Light Commercial da Movement.



ASSISTA AO CASE
e veja como o movimento
transforma o dia a dia.



Movement Wellness Experience

TRANSFORMANDO ESPAÇOS EM EXPERIÊNCIAS!

A Movement Wellness Experience traz um novo padrão para o mercado Light Commercial, oferecendo equipamentos fitness que equilibram desempenho, conforto e acessibilidade.

Nosso objetivo é tornar o bem-estar uma experiência acessível e de qualidade para condomínios, hotéis, academias boutique, estúdios de personal, coworkings e espaços corporativos.





AXIS LC



PULLDOWN / ROW

- DIMENSÕES (C x L x A): 213,4 x 108,5 x 222,3
- CARGA MÁXIMA: 80 kg



ADJUSTABLE BENCH

- DIMENSÕES (C x L x A): 138,3 x 71,9 x 49
- CARGA MÁXIMA: 120 kg

MULTIESTAÇÕES



ESTAÇÃO W2

DIMENSÕES (C X L X A) - CM:	146 X 108 X 200
PESO DO EQUIPAMENTO:	132 KG
CARGA MÁXIMA:	68 KG
NÚMERO DE ESTAÇÕES:	1 ESTAÇÃO
POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIOS SIMULTÂNEOS:	NÃO
ACESSÓRIOS INCLUSOS:	1 BARRA DE PULLEY RETO / 1 CORDA DE TRÍCEPS / 1 BARRA DE TRÍCEPS / 1 CORRENTES DE EXTENSÃO / 4 MOSQUETÕES



ESTAÇÃO W4

DIMENSÕES (C X L X A) - CM:	190 X 192 X 200
PESO DO EQUIPAMENTO:	172 KG
CARGA MÁXIMA:	68 KG
NÚMERO DE ESTAÇÕES:	2 ESTAÇÕES
POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIOS SIMULTÂNEOS:	NÃO
ACESSÓRIOS INCLUSOS:	1 BARRA DE PULLEY RETO / 1 CORDA DE TRÍCEPS / 1 BARRA DE TRÍCEPS / 1 CORRENTES DE EXTENSÃO / 4 MOSQUETÕES



ESTAÇÃO W9

DIMENSÕES (C X L X A) - CM:	314 X 280 X 223
PESO DO EQUIPAMENTO:	370 KG
CARGA MÁXIMA:	75 KG
NÚMERO DE ESTAÇÕES:	4 ESTAÇÕES
POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIOS SIMULTÂNEOS:	SIM
ACESSÓRIOS INCLUSOS:	1 BARRA DE PULLEY RETO / 1 CORDA DE TRÍCEPS / 1 BARRA DE TRÍCEPS / 1 CORRENTES DE EXTENSÃO / 4 MOSQUETÕES



UP RUN UP RUN+


ESTEIRAS



LINHA 300


BIKE R300

PAINEL	LCD
MONITORAMENTO CARDIACO	HANDGRIP
DIMENSÕES (C x L x A) - cm	140,8 x 66 x 110,7
PESO MÁXIMO DO USUÁRIO	100 kg
PESO DO EQUIPAMENTO	33 kg
ESTRUTURA	AÇO
PINTURA	ELETROSTÁTICA
CARENAGEM	POLIETILENO TERMOFORMADO
SISTEMA DE RESISTÊNCIA	MAGNÉTICO
NÍVEIS DE RESISTÊNCIA	8 NÍVEIS
RODAS DE TRANSPORTE	NÃO
PORTA SQUEEZE/OBJETOS	NÃO



ELÍPTICO **E300**

PAINEL	LCD
FAIXA DE ALTURA DO USUÁRIO	1,50 - 2,00 m
MONITORAMENTO CARDÍACO	HANDGRIP
DIMENSÕES (C. x L. x A.) - cm	129,8 x 58 x 157,9
PESO MÁXIMO DO USUÁRIO	100 kg
PESO DO EQUIPAMENTO	40 kg
SISTEMA DE RESISTÊNCIA	MAGNÉTICO
NÍVEIS DE RESISTÊNCIA	8 NÍVEIS
RODAS DE TRANSPORTE	NÃO
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	2 PILHAS DE 1,5V TAMANHO AA
PORTA SQUEEZE/OBJETOS	NÃO



COMPARATIVO TÉCNICO

ESTEIRAS

LINHA	X 4.6 TSI	X 4.6 i	X 3.0 i	ARIA iTouch 4.6	ARIA iTouch 3.0	ARIA iTFT 4.6	ARIA iTFT 3.0	ARIA TFT 3.0
PAINEL	TOUCH SCREEN 15,6"	TFT 10"	TFT 10"	TOUCH SCREEN 15,6"	TOUCH SCREEN 15,6"	TFT 10"	TFT 10"	TFT 10"
PROGRAMAS DE TREINAMENTO	9	11	11	25	25	13	13	13
MONITORAMENTO CARDIACO	HANDGRIP E RECEPTOR PARA CINTA TORÁCICA	HANDGRIP E RECEPTOR PARA CINTA TORÁCICA	HANDGRIP E RECEPTOR PARA CINTA TORÁCICA	HANDGRIP, CINTA BLE, SMARTWATCH	HANDGRIP, CINTA BLE, SMARTWATCH	HANDGRIP, CINTA BLE, SMARTWATCH	HANDGRIP, CINTA BLE, SMARTWATCH	HANDGRIP, CINTA BLE, SMARTWATCH
MOTOR	4.6 HP PEAK POWER	4.6 HP PEAK POWER	3 HP PEAK POWER	4 HP PEAK POWER	3 HP PEAK POWER	4 HP PEAK POWER	3 HP PEAK POWER	3 HP PEAK POWER
VELOCIDADE	0.5 - 25 KM/H	0.5 - 25 KM/H	0.5 - 18 KM/H	1.0 - 25 KM/H	1.0 - 18 KM/H	1.0 - 25 KM/H	1.0 - 18 KM/H	1.0 - 18 KM/H
SISTEMA DE AMORTECIMENTO	COXINS ELÁSTICOS	COXINS ELÁSTICOS	COXINS ELÁSTICOS	COXINS ELÁSTICOS	COXINS ELÁSTICOS	COXINS ELÁSTICOS	COXINS ELÁSTICOS	COXINS ELÁSTICOS
SHOCK ABSORBER CONTROL	SIM	-	-	-	-	-	-	-
INCLINAÇÃO	-2 - 18%	-2 - 18%	-2 - 18%	0 - 15%	0 - 15%	0 - 15%	0 - 15%	-
DIMENSÕES (C x L x A) - cm	216 x 87 x 160.5	216 x 87 x 160.5	216 x 87 x 160.5	212 x 91,6 x 156	212 x 91,6 x 156	212 x 91,6 x 156	212 x 91,6 x 156	212 x 91,6 x 156
ÁREA DE CORRIDA - cm	60 x 156,5	60 x 156,5	60 x 156,5	50 x 148	50 x 148	50 x 148	50 x 148	50 x 148
PESO MÁXIMO DO USUÁRIO	180 kg	180 kg	180 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg
PESO DO EQUIPAMENTO	160 kg	160 kg	160 kg	121 kg	121 kg	121 kg	121 kg	121 kg
ESTRUTURA	AÇO	AÇO	AÇO	AÇO	AÇO	AÇO	AÇO	AÇO
PINTURA	ELETROSTÁTICA	ELETROSTÁTICA	ELETROSTÁTICA	ELETROSTÁTICA	ELETROSTÁTICA	ELETROSTÁTICA	ELETROSTÁTICA	ELETROSTÁTICA
CARENAGEM	INJETADAS EM ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, P.P. E PC/ABS	INJETADAS EM ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, P.P. E PC/ABS	INJETADAS EM ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, P.P. E PC/ABS	ABS; PP;PU	ABS; PP;PU	ABS; PP;PU	ABS; PP;PU	ABS; PP;PU
LUBRIFICAÇÃO	LUBFREE	LUBFREE	LUBFREE	LUBFREE	LUBFREE	LUBFREE	LUBFREE	LUBFREE
CONECTIVIDADE BLUETOOTH	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
TENSÃO	220V (50/60Hz)	220V (50/60Hz)	220V (50/60Hz)	220V	220V	220V	220V	BIVOLT
RODAS DE TRANSPORTE	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
PORTA USB	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
PORTA SQUEEZE/OBJETOS	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM

COMPARATIVO TÉCNICO

BIKES

LINHA	RTR	RTU	LXR	LXU	R300	U300
PAINEL	LCD BACKLIGHT	LCD BACKLIGHT	LCD	LCD	LCD	LCD
PROGRAMAS DE TREINAMENTO	12 - TREINO 10 MIN, TREINO 30 MINUTOS, AJUSTE DE TEMPO, AJUSTE DE DISTÂNCIA, AJUSTE DE CALORIAS, AJUSTE DE WATTS, QUEIMA DE GORDURA, FREQ. CARDÍACA, CARDIO TARGET, INTERVALADO 20/10, INTERVALADO 10/20, INTERVALADO PERSONALIZADO.	12 - TREINO 10 MIN, TREINO 30 MINUTOS, AJUSTE DE TEMPO, AJUSTE DE DISTÂNCIA, AJUSTE DE CALORIAS, AJUSTE DE WATTS, QUEIMA DE GORDURA, FREQ. CARDÍACA, CARDIO TARGET, INTERVALADO 20/10, INTERVALADO 10/20, INTERVALADO PERSONALIZADO.	7 - TREINO 10 MIN; TEMPO; DISTÂNCIA; CALORIAS; QUEIMA DE GORDURA; CARDIO; CARDIO TARGET	7 - TREINO 10 MIN; TEMPO; DISTÂNCIA; CALORIAS; QUEIMA DE GORDURA; CARDIO; CARDIO TARGET	-	-
MONITORAMENTO CARDIACO	HANDGRIP E RECEPTOR PARA CINTA TORÁCICA	HANDGRIP E RECEPTOR PARA CINTA TORÁCICA	HANDGRIP E RECEPTOR PARA CINTA TORÁCICA	HANDGRIP E RECEPTOR PARA CINTA TORÁCICA	HANDGRIP	HANDGRIP
DIMENSÕES (C x L x A) - cm	168 x 61,3 x 122	105 x 56 x 139	168 x 61,3 x 122	105 x 56 x 139	140,8 x 66 x 110,7	53,5 x 81,2 x 133,2
PESO MÁXIMO DO USUÁRIO	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	100 kg	100 kg
PESO DO EQUIPAMENTO	61,4 kg	42 kg	61,4 kg	42 kg	33 kg	26 kg
ESTRUTURA	AÇO	AÇO	AÇO	AÇO	AÇO	AÇO
PINTURA	ELETROSTÁTICA	ELETROSTÁTICA	ELETROSTÁTICA	ELETROSTÁTICA	ELETROSTÁTICA	ELETROSTÁTICA
CARENAGEM	ROTOMOLDADA EM POLIPROPILENO	ROTOMOLDADA EM POLIPROPILENO	ROTOMOLDADA EM POLIPROPILENO	ROTOMOLDADA EM POLIPROPILENO	POLIETILENO TERMOFORMADO	POLIETILENO TERMOFORMADO
SISTEMA DE RESISTÊNCIA	ELETROMAGNÉTICO	ELETROMAGNÉTICO	MAGNÉTICO	MAGNÉTICO	MAGNÉTICO	MAGNÉTICO
NÍVEIS DE RESISTÊNCIA	24 NÍVEIS	24 NÍVEIS	8 NÍVEIS	8 NÍVEIS	8 NÍVEIS	8 NÍVEIS
RODAS DE TRANSPORTE	SIM	SIM	SIM	SIM	-	-
PORTA SQUEEZE/OBJETOS	SIM	SIM	SIM	SIM	-	-

COMPARATIVO TÉCNICO

STATION SELECTORIZED

LINHA	NEXT	NEW IDEA	AXIS LC
BATERIA DE PESOS	HEAVY	MEDIUM	LIGHT
ASSENTOS	SISTEMA ARTICULADO DE REGULAGEM PANTOGRÁFICO EM ALUMÍNIO INJETADO E ASSENTOS FIXOS	SISTEMA ARTICULADO DE REGULAGEM PANTOGRÁFICO EM CHAPAS PINTADAS ELETROSTATICAMENTE E ASSENTOS FIXOS	SISTEMA INTUITIVO E ROBUSTO DE REGULAGEM DOS ASSENTOS (QUICK SET) E ASSENTOS FIXOS
ENCOSTOS	SISTEMA ARTICULADO DE REGULAGEM PANTOGRÁFICO EM ALUMÍNIO INJETADO E ENCOSTOS FIXOS	SISTEMA ARTICULADO DE REGULAGEM PANTOGRÁFICO EM CHAPAS PINTADAS ELETROSTATICAMENTE E ENCOSTOS FIXOS	SISTEMA DE TUBOS EM LUYA PARA AJUSTE DOS ENCOSTOS E ENCOSTOS FIXOS
PEGAS	MANOPLAS ANATÔMICAS INJETADAS EM ELASTÔMEROS DE ELEVADA PERFORMANCE TPU E PONTEIRAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO	MANOPLAS ANATÔMICAS INJETADAS EM ELASTÔMEROS	MANOPLAS ANATÔMICAS
CARENAGEM	FUMÊ TRANSLÚCIDA 4 MM	FUMÊ TRANSLÚCIDA 2 MM	BLACK MATTE 2MM
CABO DE AÇO	IMPORTADO Ø3,175(ALMA DE AÇO); 4,76MM COM REVESTIMENTO PLÁSTICO	IMPORTADO Ø3,175(ALMA DE AÇO); 4,76MM COM REVESTIMENTO PLÁSTICO	NACIONAL Ø3,175 (ALMA DE AÇO); 4,76MM COM REVESTIMENTO PLÁSTICO
ESTOFADOS	INJETADOS EM POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE, COM VARIAÇÕES DE DENSIDADE DEPENDENDO DA APLICAÇÃO	INJETADOS EM POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE E USINADOS EM EVA	INJETADOS EM POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE E USINADOS EM EVA
COURVIN	DE ALTA PERFORMANCE E DURABILIDADE COM TRAMA REFORÇADA E ACABAMENTO EM COSTURA DUPLA NA COR PRATA	DE ALTA PERFORMANCE E DURABILIDADE COM TRAMA REFORÇADA	DE ALTA PERFORMANCE E DURABILIDADE COM TRAMA REFORÇADA
PINOS SELETORES	EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM TEXTURA E ACABAMENTOS DIFERENCIADOS, BATENTE EM BORRACHA E IMÃ PARA FIXAÇÃO	EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM IMÃ PARA FIXAÇÃO	EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM IMÃ PARA FIXAÇÃO
CONTADOR	INTEGRADO AO CONSOLE CENTRAL COM BATERIA RECARREGÁVEL	VERSÕES SEM E COM CONTADOR	INDISPONÍVEL
POLIAS	POLIAS PROTEGIDAS COM ACABAMENTOS ROBUSTOS EM TERMOPLÁSTICOS DE ALTA RESISTÊNCIA E/OU CHAPAS METÁLICAS PINTADAS ELETROSTATICAMENTE	POLIAS PROTEGIDAS COM ACABAMENTOS EM TERMOPLÁSTICOS DE ALTA RESISTÊNCIA E/OU CHAPAS METÁLICAS PINTADAS ELETROSTATICAMENTE	POLIAS PROTEGIDAS COM ACABAMENTOS EM TERMOPLÁSTICOS DE ALTA RESISTÊNCIA E/OU CHAPAS METÁLICAS PINTADAS ELETROSTATICAMENTE
PESO MÁXIMO DO USUÁRIO	145 KG	120 KG	120 KG
SUORTE DE GARRAFA	EM ELASTÔMERO DE ELEVADA PERFORMANCE INTEGRADO AO CONSOLE CENTRAL	INDISPONÍVEL	INDISPONÍVEL




Agora ficou ainda mais fácil projetar com Movement

Os arquivos 2D dos nossos equipamentos estão disponíveis para download.



ESCANEE O QR CODE
E **BAIXE AGORA!**



MOVEMENT[®]

@2026 Brudden Equipamentos Ltda.

Imagens meramente ilustrativas.
Movement reserva-se no direito de
alterar seus produtos sem prévio aviso.

Escaneie o **QR Code** abaixo
para acessar nossas redes
e manter-se atualizado
sobre nossas novidades

